

# 中之条町空間放射線量率測定結果（平成28年10月～11月測定）

本年度の町内空間放射線量率の測定結果がまとまりましたのでお知らせします。

測定の結果、今回も生活環境圏内の空間放射線量率は問題ないレベルでした。

なお、国から汚染状況重点調査地域の指定を受けているところですが、除染実施区域を含む町内全域で放射線量率は低下し、山間部でも0.23μSv/h未満に低下しています。

このことから、国では汚染状況重点調査地域の指定の解除を行う方向を検討していますので、皆様のご理解をお願い申し上げます。

## 【記載事項の説明】

※「測定場所NO」の欄の色は測定地点位置図上で次により表記されています。

また、測定場所のNOは、測定地点位置図上の○の番号となります。

赤色の欄＝赤○番号：町除染実施計画における除染実施区域を含む地域内の測定地点

緑色の欄＝緑○番号：町除染実施計画区域外の測定地点

青色の欄＝青○番号：町月例測定地点

灰色の欄＝灰○記号：参考測定地点

※「大字」の欄の色は、測定地点位置図上の中之条大字・六合地区大字標記の色です。

※「測定場所」の施設名は地区で称している場合と異なる事があります。

※「測定値」は、地上1メートルの地点で測定した計測値です。単位は「μSv/h」です。

※「測定機No」欄のNo.1・No.2は町所有の測定機番号で、機種は日立70kV型「ICL-TCS-172B」です。

※測定時の気象条件等で測定値は上下する事があります。

測定場所NO	大字	測定場所	測定地点	地表状況	測定値	測定機No
1	市城	市城消防詰所	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
2	青山	青山公民館	玄関前	コンクリート	0.05	No.1
3	伊勢町	駅南中央公園	駐車場	アスファルト	0.05	No.1
4	伊勢町	ツインプラザ	玄関脇	インターロッキング	0.08	No.1
5	中之条町	中之条町役場	告示板前	アスファルト	0.05	No.1
6	中之条町	4区公民館	防災無線柱脇	砂利	0.05	No.1
7	中之条町	東部衛生センター	入路前	アスファルト	0.05	No.1
8	西中之条	2区公民館	玄関前道路	アスファルト	0.03	No.1
9	折田	中折田多目的集会施設	玄関前	砂利	0.05	No.1
10	折田	上折田集落センター	玄関前	土	0.06	No.1
11	山田	下山田集落センター	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
12	山田	大竹集会所	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
13	山田	吾嬬公民館	庭	草地	0.08	No.1
14	山田	高沼集会所	玄関前	土	0.05	No.1
15	山田	寺社原集落センター	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
16	上沢渡	下反下公民館	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
17	上沢渡	上反下公民館	玄関前	コンクリート	0.06	No.1
18	上沢渡	唐線原事業看板前	路肩	草地	0.08	No.1
19	上沢渡	高田山登山口わらび峠	駐車場	砂利	0.09	No.1
20	上沢渡	沢渡温泉公民館	玄関前	砂利	0.06	No.1
21	上沢渡	晩釣りせせらぎ公園	沢渡温泉看板前	草地	0.08	No.1
22	上沢渡	中居橋西側	路肩	草地	0.07	No.1
23	上沢渡	牧水会館集会所	牧水会館玄関前	土	0.06	No.1
24	上沢渡	細尾県道拡幅部分	道路	アスファルト	0.08	No.1
25	下沢渡	沢田公民館	玄関前歩道	アスファルト	0.05	No.1
26	四万	四万湯原集会所	玄関前	アスファルト	0.07	No.1
27	四万	四万湯原第3分校跡地	グラウンド	砂	0.08	No.1
28	四万	下湯原バス停（下り）	道路	アスファルト	0.07	No.1
29	四万	貫湯平多目的集会所	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
30	四万	四万駒岩多目的集会施設	玄関前	アスファルト	0.07	No.1
31	四万	寺社平集落センター	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
32	四万	第1組集会所	玄関前	砂利	0.07	No.1
33	四万	四万1組グラウンド	グラウンド	砂	0.08	No.1

測定場所NO	大字	測定場所	測定地点	地表状況	測定値	測定機No
34	四万	渡戸橋バス停（上り）	路肩	草地	0.08	No.1
35	四万	二た井防火水槽前	路肩	草地	0.09	No.1
36	四万	四万温泉協会	道路	コンクリート	0.06	No.1
37	四万	桐の木平駐車場	駐車場	アスファルト	0.06	No.1
38	四万	ゆずりは公衆トイレ前	歩道	インターロッキング	0.07	No.1
39	四万	日向見公園	公園中央	芝生	0.14	No.1
40	四万	こしきの湯	駐車場	アスファルト	0.08	No.1
41	四万	日向見組合駐車場	駐車場	砂利	0.12	No.1
42	四万	四万ゲートボール場	コート	土	0.10	No.1
43	四万	四万スポーツ林グラウンド	グラウンド	土	0.09	No.1
44	四万	四万スポーツ林テニスコート	コート	土	0.09	No.1
45	岩本	芸術の森やまぶき広場	パーベキュー棟前	草地	0.07	No.1
46	岩本	伊参1区公民館	玄関前	砂利	0.06	No.1
47	岩本	伊参1区スポーツ広場	コート	砂	0.07	No.1
48	岩本	岩本原地内	路肩	草地	0.07	No.1
49	岩本	岩本浄水場入口	路肩	草地	0.07	No.1
50	岩本	岩本2区公民館	道脇駐車場	砂利	0.06	No.1
51	五反田	伊参公民館	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
52	五反田	ちかとコミュニティ倶楽部	玄関前	砂利	0.07	No.1
53	五反田	成田集会所	玄関左	土	0.05	No.1
54	五反田	五反田中組公民館	玄関右	アスファルト	0.05	No.1
55	五反田	五反田上組多目的集会施設	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
56	蟻川	蟻川公民館	玄関前	アスファルト	0.06	No.1
57	蟻川	蟻川東一組集会所	玄関前	草地	0.06	No.1
58	蟻川	小池公民館	玄関前	コンクリート	0.05	No.1
59	大道	しゃべり石もみの木	広場	コンクリート	0.06	No.1
60	大道	大道公民館	玄関前	砂利	0.07	No.1
61	大道	伊参村記念碑前	道路脇	砂利	0.12	No.1
62	大道	富沢家住宅	玄関前庭	砂利	0.09	No.1
63	大道	大道運動場	小屋前	砂	0.07	No.1
64	平	宇妻公民館	玄関前	コンクリート	0.05	No.1
65	平	平第2区公民館	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
66	横尾	横尾第5区公民館	玄関前	砂利	0.05	No.1
67	横尾	長久保共同多目的研修集会施設	玄関左庭	砂利	0.06	No.1
68	大塚	9区集会所	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
69	大塚	大塚1区集会所	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
70	大塚	大原農業者研修施設	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
71	赤坂	名久田公民館	碑前駐車場	アスファルト	0.05	No.1
72	赤坂	赤坂中組多目的集会施設	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
73	赤坂	上赤坂公会堂	玄関前	コンクリート	0.05	No.1
74	栃窪	前新田防火水槽前	路肩	草地	0.06	No.1
75	栃窪	名久田公民館栃窪分館	庭	草地	0.08	No.1
76	栃窪	十王堂	玄関前	草地	0.08	No.1
77	栃窪	稲荷穴防火水槽脇	路肩	草地	0.07	No.1

## ※汚染状況重点調査地域の指定解除

町では、生活環境圏内等で除染基準の0.23μSv/hを超えた地域があったことから、国から汚染状況重点調査地域の指定を受け、除染実施計画を策定し平成25年5月には計画に基づく除染を終了しました。

また、空間線量率は町内全域で0.23μSv/h未満に低下していることから、国ではこの指定を解除する方向を検討しています。なお、この指定は生活圏内の空間放射線量率に基づくもので、農林産物等や野生動植物等に対する出荷制限等については、群馬県のホームページ等でご確認願います。

また、今後除染等の必要性が発生した場合は、町では従来通り対応を図りますのでご理解願います。

測定場所NO	大字	測定場所	測定地点	地表状況	測定値	測定機No
1	赤岩	広池公民館	玄関前	コンクリート	0.03	No.1
2	赤岩	六合保健センター	玄関前	アスファルト	0.04	No.2
3	日影	中組集会所	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
4	日影	湯久保公民館	玄関前	アスファルト	0.03	No.2
5	太子	太子公民館	玄関前	コンクリート	0.04	No.2
6	生須	生須公民館	玄関前	アスファルト	0.05	No.1
7	小雨	六合支所	駐車場	アスファルト	0.05	No.2
8	小雨	高齢者センター（道の駅六合）	玄関前	アスファルト	0.06	No.2
9	入山	花楽の里	駐車場	アスファルト	0.03	No.1
10	入山	暮坂峠駐車場	駐車場	砂利	0.06	No.1
11	入山	梨木公民館	玄関前	砂利	0.06	No.2
12	入山	ふるさと活性化センター	玄関前	アスファルト	0.04	No.2
13	入山	引沼公民館	玄関前	砂利	0.07	No.2
14	入山	京塚地区集会所	玄関前	砂利	0.06	No.2
15	入山	六合温泉医療センター	駐車場	アスファルト	0.06	No.2
16	入山	和光原公民館	正面庭	砂利	0.07	No.2
17	入山	矢倉発電所ガラン沢取水口付近	路肩	砂利	0.07	No.2
18	入山	根広公民館	玄関前	砂利	0.08	No.2
19	入山	長平公民館（旧長平分校）	正面庭	草地	0.11	No.2
20	入山	小倉公民館	路肩	砂利	0.07	No.2
21	入山	田代原公民館	駐車場	砂利	0.07	No.2
22	入山	チャッポミゴケ公園管理棟前	道路	砂利	0.09	No.2
23	入山	熊倉遺跡入口	路肩	草地	0.10	No.2

## 参考：山間部（山林周辺）空間線量率

参考	大字	測定場所	測定地点	地表状況	測定値	測定機No
A	蟻川	蟻川岳登山口	登山口看板下	草地	0.06	No.1
B	栃窪	県道大道横尾線栃窪後沢横断地点	路肩	草地	0.07	No.1
C	大道	県道中之条湯河原線大道横尾線交差点	路肩	草地	0.07	No.1
D	岩本	林道高縦線	路肩	草地	0.07	No.1
E	岩本	林道高縦線岩本簡易水道水源入口	路肩	草地	0.07	No.1
F	平	林道七曲り2号線起点看板	路上	砂利	0.06	No.1
G	平	林道一ノ瀬線山林愛護看板	路肩	土	0.06	No.1
H	大塚	大原開墾最奥部	路肩	土	0.05	No.1
I	大塚	中之条上水道水源前	門扉前	土	0.06	No.1
J	赤坂	林道貫坂線北山本線合流地点看板前	路肩	草地	0.05	No.1
K	栃窪	東谷風穴駐車場	駐車場	土	0.06	No.1
L	四万	寺社平併用林道ゲート前	路肩	草地	0.08	No.1
M	四万	万沢線4.5kmポスト	路肩	草地	0.09	No.1
N	四万	奥四万ダム土捨場最上段奥中央	土捨場	土	0.10	No.1
O	四万	奥四万ダムせせらぎ公園トイレ前	広場	草地	0.09	No.1
P	四万	奥四万ダム万沢（新湯）林道終点ポスト脇	路肩	土	0.14	No.1
Q	四万	高田山林道14-70電柱	路肩	土	0.08	No.1
R	四万	小倉の滝駐車場	注意看板前	土	0.12	No.1
S	上沢渡	滑沢堰堤入口	山林	土	0.10	No.1
T	上沢渡	上沢渡（大岩）林道ゲート前	山林	土	0.08	No.1
U	太子	不動尊上待避所右側	待避所	土	0.06	No.1
V	入山	品木京塚線入口三叉路看板下	路肩	アスファルト	0.06	No.1
W	入山	野反湖富士見峠駐車場脇	広場	砂利	0.06	No.1
X	入山	万沢線林道白味田沢水道施設門扉前	施設前	草地	0.09	No.1
Y	入山	八石沢付近道路	路肩	草地	0.07	No.1
Z	赤岩	鍛冶屋敷先小屋前	路肩	草地	0.05	No.1