


たけやま館 1階



This architectural floor plan shows a building layout with several rooms and a large central hall. The plan includes the following labeled areas:

- Top Left:** A small room labeled "07" and a larger area labeled "40号".
- Top Center:** A long horizontal corridor or hallway.
- Top Right:** A large, multi-sectioned area, possibly a parking lot or an outdoor space, with a grid-like pattern.
- Left Side:** A large rectangular room labeled "集会室 (48号)" (Assembly Room (48)).
- Bottom Left:** A smaller room labeled "倉庫" (Warehouse).
- Bottom Center:** A long horizontal corridor or hallway labeled "通路下 (12号)" (Underpass (12)).
- Right Side:** A complex area containing several rooms and a staircase. Labeled areas include "男子室" (Men's Room), "女子室" (Women's Room), "更衣室" (Changing Room), and "洗面所" (Washroom).
- Bottom Right:** A small room labeled "07L2".

The plan also features various architectural details such as doors, windows, and a staircase.

- 217

凡 例


パニックボタン使用条件

常設	個	移動式	個
移動式有効エリア			

シリアル No.	サービス 別番NO	設置場所	機
0	- AL0	本体最終	
	- FL0	本体火災	
	PL1		
	PL1		
07	AL1	2F廊下	
107	L2	2Fホール	
07	L3		
07	L4		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
	L		
(注)	○印の設備は解除 押コントロールセンター への通報は行わない	建物 構造	木造 鉄筋 コンクリート モルタル 鉄骨 ○
変	年月日・内容		
更			
署名	たけやま建設株式会社 代表取締役 西澤 隆夫		
図章	作成者 西澤 隆夫	検閲者 西澤 隆夫	作成年月日 2022/12/9
セコム株式会社		シート 2/2	

天井高 2.7 m

そば処やき

[illegible]

(注)	○印の設備は解除中にコントロールセンターへの通報は行なわない	建物構造	木造	鉄 筋 コンクリート	モルタル 鉄骨
			○		

[illegible]

變 更	

パニックボタン使用条件

商	船	陸	海
---	---	---	---

移動式有効エリア

國名	日本
----	----

ふゆふと公園「たけやま、金沢公園」			
国産	作成者	梅園芳	作成年月日

图号 N6473060	作版号 西洋	作版号 西洋	作版号 西洋
----------------	-----------	-----------	-----------


FD-34

備考

14. (5)

A L n : 最終 L n : 侵入 2 P L n : 非常 (バー) S L n : 全庫 E L n : 盗堀
F L n : 火災 T L n : 侵入 1 C L n : 非常 (客先) H L n : ハッチ G L n : ガス

こども館



平面詳細図 1 : 50

特記事項

- 柱 105×105 取付
- 扉 50(有効45)×105(有効45) 取付
- 外壁張り、天井裏 断熱材 100グラスウール 24K

引継工事

- ビュートサイン 150×150 平付 (317×100=52601同等品) (1カ所) 示す
- 室名札 250×80 平付 (1カ所) 示す

8.645×3.19=27.80

2.73×6.93=18.91

計 75.28

面積表	
建築面積	73.28 m ²
床面積	70.80 m ²

建具表 1 : 50

記号	1 (A)	2 (A)	3 (A)
品名	親子開き玄関ドア 仕様 84	引き違いアルミサッシ 仕様 70	引き違いアルミサッシ 仕様 70
図			
個数	1 (玄関)	2 (休憩室)	3 (休憩室1カ所、読書室2カ所)
仕上	アルミ (ホワイト)	アルミ (ホワイト)	アルミ (ホワイト)
構造	ガラス合わせガラス (付属品)	144 強化トーマイ	144 強化トーマイ
金物	ステンレス下葉、上葉、ガラス通し、他付属金物一式	ガラス通し、戸車、4方アルミアングル、他付属金物一式	ガラス通し、戸車、他付属金物一式
備考	2方固定切替 W=80(74)×H=135(130) 135A6030(同等品)	可動戸、4方アルミアングル 4方固定切替 W=60(72)×H=135(130) 135A6030(同等品)	可動戸、4方アルミアングル 4方固定切替 W=80(74)×H=135(130) 135A6030(同等品)
記号	4 (A)	5 (A)	6 (A)
品名	引き違いアルミサッシ 仕様 70	引き違いアルミサッシ (開口幅42.2") 仕様 70	引き違いアルミサッシ 仕様 70
図			
個数	3 (読書室)	2 (読書室)	
仕上	アルミ (ホワイト)	アルミ (ホワイト)	
構造	144 強化トーマイ	144 強化トーマイ	
金物	ガラス通し、戸車、他付属金物一式	ガラス通し、戸車、他付属金物一式	
備考	可動戸、4方アルミアングル	可動戸、4方アルミアングル	
記号	7 (B)	8 (B)	9 (B)
品名	引き違いアルミサッシ 仕様 56	トイレブース (既製品) 仕様 40	トイレブース (既製品) 仕様 40
図			
個数	1 (読書室)	1 (読書室)	1 (読書室)
仕上	引き違いアルミサッシ 両面ガラス FL	引き違いアルミサッシ 両面ガラス FL	引き違いアルミサッシ 両面ガラス FL
構造	144 強化ガラス		
金物	ステンレス手すり、ステンレスレール (317×100=52601同等品) (1カ所) 示す	ステンレス手すり、ステンレスレール (317×100=52601同等品) (1カ所) 示す	ステンレス手すり、ステンレスレール (317×100=52601同等品) (1カ所) 示す
備考	ガラス 100×100 平付 (1カ所) 示す	ガラス 100×100 平付 (1カ所) 示す	ガラス 100×100 平付 (1カ所) 示す

三景設計株式会社

一級建築士事務所 登録第 3444号
一級建築士 登録第 44293号 岡部 聖

承認 設計 監理
設計年月日

図示
図面名 平面詳細図・建具表

工事名称 平成24年度ふるさと公園整備事業図書閲覧施設工事
図面名 平面詳細図・建具表

No. A-05